



# 指纹读头产品简介

---

Date: 2015/01/30



类别	内容
关键词	
摘要	



修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2015/01/30	创建文档



## 目 录

1. 实物图片 .....	1
2. 性能指标 .....	2
2.1 标准参数 .....	2
2.2 性能指标 .....	2
2.3 独特功能 .....	2

# 1.实物图片



## 2. 性能指标

### 2.1 标准参数

- 【产品型号】: SJ-F708/C/D
- 【机身尺寸】: 183\*73\*34
- 【键盘规格】: 17 键
- 【工作电压】: 12V
- 【工作电流】: 400mA
- 【工作温度】: 0~60°C, 20~60%RH

### 2.2 性能指标

性能指标	参数说明
液晶屏幕	中文 2.4 液晶彩色屏
算法版本	"JR Finger" F5.0
处理器	32 位 ARM7
F708 指纹注册	500 枚
F708C/指纹注册	3000 枚
输入方式	2 路韦根输入、可做读头
记录存量	6 万
通信方式	USB、TCP/IP、U 盘
语言选择	中文简体/英文
语音提示	中文/英文
确认模式	指纹, 密码, 刷卡
比对方式	1:1; 1:N
识别速度	<1s
拒真率 (FRR)	≤0.01%
认假率 (FAR)	≤0.00001%
指纹头	光学 500dpi

### 2.3 独特功能

- 高性能 32 位 CPU 处理器, 内置操作系统;
- 新一代指纹算法, 智能更新指纹库
- 指纹门禁、读头二合一;
- 二路韦根输入, 韦根 26、34 自适应;
- 可在不同时段设置不同的认证方式
- 员工可自助查询记录
- 数据极速上传, 可达 6000 条/秒
- 工业级品质: 生产过程完全按照国际标准执行, 确保产品质量稳定;



- 超低误识：百万级指纹库测试，误识率在 0.0001%以下；
- 钢琴烤漆面板，更显高档。

### 3.联系我们



**公司名称：**广州盛炬智能科技有限公司

**公司地址：**广州市黄埔大道中 259 号天润大厦北座 11 楼 1106 房

**公司网址：**WWW.GZSHENGJU.COM

**电话传真：**020-85671661

**工作时间：**周一~周六，早上 9：00~下午 18：00

**联系人：**伍经理 (先生)

**联系电话：**13826176897

**邮箱地址：**179126840@qq.com

**QQ：**179126840

**公司微信号：**gzshengju-fw

